INTERAKTYWNA INSTRUKCJA W PDF

Instrukcja konfiguracji Aura Loop Dual

Konfiguracja słuchawek TV Auracast



Podłącz dostarczony nadajnik, aby słuchać telewizji z niskim opóźnieniem, za pomocą dwóch dołączonych par słuchawek Loop lub sparuj którąkolwiek parę bezpośrednio z telewizorem Bluetooth.

Obejmuje również dopasowanie, ładowanie, korzystanie z telefonu, udostępnianie Auracast, prywatne transmisje, oprogramowanie sprzętowe i rozwiązywanie problemów.

Zalecane
Aby uzyskać najniższe opóźnienie, podłącz dostarczony nadajnik do telewizora audio **wyjście**Nie otwieraj menu telewizora Bluetooth dla tej trasy.

Avantree Aura Loop Dual · Polski · Aktualizacja: 14 października 2026

ZAWARTOŚĆ

ZACZNIJ TUTAJ	Szybki start – wybierz ścieżkę odsłuchu	2
KIT SETUP	Włącz, podłącz telewizor, ustaw dźwięk i słuchaj	3
POŁĄCZENIA Z TV	Optical i AUX szczegóły połączenia	4
TV BLUETOOTH	Podłącz słuchawki douszne bezpośrednio do telewizora	5
CODZIENNEGO UŻYTKOWANIA	Dopasowywanie, ładowanie, korzystanie z telefonu i rozmowy	6
WIĘCEJ FUNKCJI	Auracast słuchacze, nazwa transmisji i prywatność	7
SZYBKIE POPRAWKI	Sześć rozwiązań opartych na objawach	8
REFERENCJA	Wskaźniki i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla dwóch urządzeń	9
SUPPORT	Oficjalne zasoby i opcje kontaktu	10

Wybierz cały wiersz spisu treści, aby otworzyć sekcję.

ZACZNIJ TUTAJ

Szybki start – wybierz ścieżkę odsłuchu

ZALECANY – NISKIE OPÓŹNIENIE

Użyj zestawu Aura Loop Dual

TV -> nadajnik -> dwie pary słuchawek

Obie dołączone pary łączą się automatycznie. Najlepsza synchronizacja ruchu warg i niezawodność.

WIĘKSZE OPÓŹNIENIE AUDIO

Podłącz bezpośrednio do telewizora Bluetooth

Bluetooth Telewizor -> Słuchawki douszne z pętlą

Brak kabla audio. Telewizor musi obsługiwać dźwięk Bluetooth.

1 Zasilanie

Podłącz nadajnik za pomocą dołączonego kabla USB-C i przesuń go do pozycji ON. Włącz słuchawki Loop.

2 Połącz

Dla zalecanej trasy użyj jednego wyjścia TV: Optical lub AUX / Słuchawki.

Zobacz oba kable do wyboru
Otwórz stronę połączenia telewizora.

3 Ustaw dźwięk telewizora

W przypadku Optical wybierz Optical / Głośnik zewnętrzny i ustaw Format dźwięku cyfrowego na **PCM / Stereo**.

4 Słuchaj

Dla trasy zestawu, **jednolity pomarańczowy** oznacza połączenie. Włącz obie dołączone pary słuchawek dousznych i wyreguluj każdą parę osobno. W przypadku telewizji bezpośredniej Bluetooth, **jednolity niebieski / fioletowy** oznacza podłączony.

Oczekiwane
Odtwórz program z mową i stopniowo zwiększaj głośność.

ZALECANA TRASA

Użyj zestawu Aura Loop Dual

1 Włącz nadajnik

1. Umieść go w pobliżu telewizora.
2. Podłącz dołączony kabel USB-C do źródła zasilania USB 5 V.
3. Przesuń przełącznik zasilania do pozycji ON.

Oczekiwane
Nadajnik włącza się.

2 Wybierz jedno wyjście audio telewizora

Pasuje do wydrukowanej etykiety gniazda. Używaj tylko jednego kabla.

Wybierz połączenie
Otwórz pełną stronę Optical / AUX.

3 Ustaw dźwięk telewizora

1. Użyj pilota telewizora i otwórz Ustawienia -> Dźwięk / Dźwięk.
2. W przypadku Optical wybierz Optical / Głośnik zewnętrzny i PCM / Stereo.
3. W przypadku AUX wybierz opcję Słuchawki / Wyjście audio, jeśli jest dostępne, i zwiększ głośność telewizora.

Optical ostrzeżenie
Dolby, DTS, Auto lub Bitstream mogą generować ciszę.

4 Włącz obie pary słuchawek dousznych i słuchaj

1. Włącz obie dołączone pary słuchawek dousznych.
2. Trzymaj je w pobliżu nadajnika, aż każda dioda LED zacznie świecić na pomarańczowo.
3. Odtwarzaj dźwięk z telewizora i oddzielnie reguluj głośność każdej pary.

Sukces
Obie pary pokazują jednolity kolor pomarańczowy i odtwarzają czysty dźwięk telewizora.


Brak światła lub dźwięku?
Ponownie podłącz kable zasilania i audio. Upewnij się, że dioda LED wejścia audio nadajnika świeci na biało, a następnie otwórz Szybkie poprawki.

PODŁĄCZENIE TV

Wybierz połączenie z telewizorem



OPTYCZNY - ZALECANE
Zdjąć przezroczyste zatyczki. OPTYCZNE / CYFROWE WYJŚCIE AUDIO TV -> WEJŚCIE OPTYCZNE nadajnika.
Ustawienie telewizora: Optical + PCM / Stereo.



AUX / SŁUCHAWKI
TV SŁUCHAWKI / WYJŚCIE AUDIO -> nadajnik AUX WEJŚCIE. Skróty marki
Ustawienie telewizora: zwiększają głośność wyjściową telewizora; PCM nie jest wymagany.

TV

Samsung Otwórz dokładną ścieżkę Optical + PCM.	**LG** Otwórz dokładną ścieżkę Optical + PCM.	**Sony** Otwórz dokładną ścieżkę Optical + PCM.
TCL Otwórz dokładną ścieżkę Optical + PCM.	**Roku** Otwórz dokładną ścieżkę Optical + PCM.	**Hisense** Otwórz dokładną ścieżkę Optical + PCM.
VIZIO Otwórz dokładną ścieżkę Optical + PCM.	**Philips** Otwórz dokładną ścieżkę Optical + PCM.	**Panasonic** Otwórz dokładną ścieżkę Optical + PCM.
Sharp Otwórz dokładną ścieżkę Optical + PCM.	**Insignia** Otwórz dokładną ścieżkę Optical + PCM.	**Inna marka telewizora** Otwórz dokładną ścieżkę Optical + PCM.

Soundbar na HDMI ARC?
Tymczasowo odłącz go podczas potwierdzania konfiguracji Optical. Aura Loop Dual nie zapewnia przejścia przez listwę dźwiękową.

OPCJONALNA TRASA

Podłącz bezpośrednio do telewizora Bluetooth

Przed rozpoczęciem
Użyj tej trasy tylko wtedy, gdy telewizor obsługuje dźwięk Bluetooth. Spodziewaj się większych opóźnień. Podczas parowania nadajnik Aura Loop Dual powinien być wyłączony.

1 Wyłącz nadajnik

Do bezpośredniego parowania TV wykorzystywane są wyłącznie słuchawki douszne.

2 Przełącz słuchawki douszne w tryb parowania

1. Włącz słuchawki douszne.
2. Przytrzymaj przycisk ręcznego parowania/odtwarzania przez 3 sekundy.
3. Kontynuuj, gdy dioda LED zacznie migać na czerwono i niebiesko.

GOTOWY DO PAROWANIA
Czerwony + niebieski miga.

3 Otwórz listę telewizorów Bluetooth

Otwórz menu audio telewizora Bluetooth i wybierz **Avantree Loop**.

4 Słuchaj dźwięku telewizora

Poczekaj, aż dioda LED zacznie świecić na niebiesko lub fioletowo. Odtwórz program i wyreguluj głośność za pomocą +/-.

POŁĄCZONY
Stała niebieska/fioletowa dioda LED + dźwięk telewizora.

Głosy nie pasują do obrazu?
Bluetooth Dźwięk z telewizora może mieć większe opóźnienie. Zamiast tego użyj dostarczonej trasy nadajnika.

Telewizor nie ma dźwięku Bluetooth?
Użyj zestawu Aura Loop Dual z Optical lub AUX.

CODZIENNEGO UŻYTKOWANIA

Dopasowywanie, ładowanie i odbieranie połączeń

Zapewnij wygodę i bezpieczeństwo słuchawek

1. Wybierz wkładkę douszną Wypróbuj każdy dostarczony rozmiar. Użyj rozmiaru, który zapewnia wygodne uszczelnienie.	**2. Włóż i obróć** Delikatnie obracaj, aż do zamocowania. Nie zmuszaj tego.
3. Dodaj stabilizujące nauszniki Używaj miękkich wkładek dousznych, gdy potrzebne jest dodatkowe wsparcie.	**Przewodnik dopasowania** Otwórz ilustrowaną instrukcję instalacji.

Wybierz tryb korektora

Podczas odtwarzania dźwięku krótko naciśnij przycisk zasilania słuchawek. Każde naciśnięcie przełącza na **Zrównoważony**, **Wyraźny głos 1** lub **Wyraźny głos 2**Zatrzymaj się na trybie, w którym mowa brzmi najlepiej.

Więcej ustawień dźwięku
Użyj Avantree-Avantalk, aby uzyskać dodatkowe opcje korektora.

Ładowanie przez stację dokującą lub USB-C

Utrzymuj styki ładowania w suchości
Utrzymuj słuchawki i styki stacji ładującej w czystości i suchości.

1. Umieść słuchawki douszne w stacji ładującej lub podłącz USB-C (5 V, 1–2,4 A).
2. Stałe czerwone oznacza ładowanie.
3. Dioda LED gaśnie po zakończeniu ładowania, zwykle po około 2 godzinach.
4. Po naładowaniu USB-C słuchawki douszne włączają się automatycznie po odłączeniu.

Czas słuchania
Pełne naładowanie zapewnia do 12 godzin słuchania.

Rozmowy telefoniczne podczas oglądania telewizji

Podłącz słuchawki douszne do telefonu i nadajnika. Połączenia przychodzące automatycznie wstrzymują dźwięk telewizora; Dźwięk telewizora zostaje wznowiony po zakończeniu połączenia.

TELEFON I AURACAST

Używaj wkładek dousznych poza telewizorem

1 Sparuj z telefonem lub komputerem

1. Włącz słuchawki douszne.
2. Przytrzymaj przycisk parowania/odtwarzania przez 3 sekundy.
3. Gdy miga kolor czerwony i niebieski, wybierz **Avantree Loop** w ustawieniach Bluetooth.

Oczekiwane
Stałe niebieskie/fioletowe oznacza połączenie klasycznego Bluetooth.

2 Dodaj słuchaczy Auracast

Dodatkowe kompatybilne urządzenia Avantree Auracast można dołączyć poprzez włączenie. Inne marki mogą wymagać aplikacji towarzyszącej.

Oficjalny przewodnik po dodatkach
Otwórz zweryfikowane instrukcje dołączania.

Nazwij transmisję lub ustaw ją jako prywatną

Przed rozpoczęciem
Zaktualizuj nadajnik i słuchawki douszne. Sprawdź, czy dźwięk telewizora jest odtwarzany, a następnie podłącz nadajnik za pomocą dołączonego szarego kabla USB do transmisji danych.

1. Otwórz Avantree Updater -> Zaawansowane.
2. Wprowadź preferowaną nazwę transmisji.
3. W przypadku trybu prywatnego ustaw Szyfrowanie -> Szyfrowane (zdefiniowane przez użytkownika) i wprowadź hasło.
4. Włącz opcję Synchronizuj z obsługiwanym systemem Avantree Rx, a następnie wybierz opcję Zastosuj ustawienia.
5. Przed zastosowaniem należy podłączyć słuchawki douszne.

Prywatna transmisja
Dołączyć mogą tylko urządzenia z kodem dostępu.

Słuchawki nie połączyły się ponownie?
W ustawieniach zaawansowanych ustaw Szyfrowanie na Publiczne i wybierz Zastosuj ustawienia. Poczekaj na ponowne połączenie słuchawek, a następnie powtórz kroki trybu prywatnego.

SZYBKIE POPRAWKI

Wybierz objaw

Brak dźwięku z telewizora
Dioda LED wejścia nadajnika nie świeci się na biało lub słuchawki nie wydają dźwięku.

1. Upewnij się, że kabel wykorzystuje port TV OUT i jest zgodny z wejściem nadajnika.
2. Odtwórz program z mową.
3. W przypadku Optical wybierz wyjście Optical i PCM / Stereo.
4. W przypadku AUX zwiększ głośność telewizora.

Oczekiwane: Dioda wejścia audio nadajnika świeci na biało; Dioda LED słuchawki świeci się na pomarańczowo.

Nie można sparować ani zsynchronizować z telefonem
Brakuje Avantree Loop lub dioda LED ciągle miga.

1. Włącz słuchawki douszne.
2. Przytrzymaj przycisk parowania/odtwarzania przez 3 sekundy.
3. Poczekaj, aż zacznie migać kolor czerwony + niebieski.
4. Otwórz listę Bluetooth telefonu i wybierz Avantree Loop.

Oczekiwane: Dioda LED zacznie świecić na niebiesko lub fioletowo.

Słuchawki douszne wypadają lub powodują dyskomfort
Pasowanie jest luźne lub powoduje ucisk.

1. Wypróbuj inny rozmiar końcówek dousznych.
2. Obróć delikatnie, aby uzyskać stabilne uszczelnienie.
3. Dodaj miękkie, stabilizujące nauszniki.

Oczekiwane: Bezpieczne dopasowanie bez ucisku i bólu.

Dźwięk jest zbyt cichy
Słabo słychać mowę.

1. W przypadku AUX zwiększ głośność telewizora.
2. Użyj + / - na słuchawkach.
3. Tylko jeśli poziom głośności nadal jest niski, aktywuj zwiększanie głośności nadajnika.

Oczekiwane: Czysty dźwięk bez zniekształceń; wyłącz Boost, jeśli jest trudny.

Używaj razem głośników telewizora i słuchawek dousznych
Chcesz, aby oba wyjścia były jednocześnie.

1. Poszukaj opcji Głośnik telewizyjny + Optical lub Wiele wyjść audio w ustawieniach telewizora.
2. Dostępność zależy od telewizora.
3. Aura Loop Dual nie zapewnia przejścia przez listwę dźwiękową.

Oczekiwane: Obydwa wyjścia odtwarzają, jeśli telewizor obsługuje jednoczesne wyjście.

Zresetuj słuchawki douszne
Zapisane połączenia muszą zostać usunięte.

1. Użyj sprawdzonej procedury przywracania ustawień fabrycznych w oficjalnym artykule.
2. Nie zgaduj sekwencji przycisków.

Oczekiwane: Elementy douszne powracają do udokumentowanego stanu resetowania.

REFERENCJA

Wskaźniki i oprogramowanie sprzętowe

ŚWIATŁO	ZNACZENIE
CZERWONY + NIEBIESKI MIGAJĄCY	Classic Bluetooth Tryb parowania
SOLIDNY NIEBIESKI / FIOLETOWY	Classic Bluetooth podłączony
SOLID POMARAŃCZOWY	dołączył do Aura Loop Podwójny nadajnik Auracast
SOLID RED	Ładowanie
WYŁĄCZONY PODCZAS ŁADOWANIA	Całkowicie naładowany

Pełne przyciski i wskaźniki
Otwórz pełną oficjalną tabelę funkcji.

Zaktualizuj oba urządzenia osobno

1 - Nadajnik: Windows PC lub Mac
Zainstaluj Avantree Updater ze strony oprogramowania sprzętowego Aura Loop. Podłącz nadajnik Aura Loop Dual szarym kablem USB do transmisji danych, włącz go, wybierz opcję Sprawdź aktualizacje i poczekaj na zakończenie przed odłączeniem.

2 - Wkładki douszne: aplikacja Avantree-Avantalk
Zainstaluj aplikację, sparuj Avantree Loop z telefonem, wybierz Dodaj urządzenie -> Avantree Loop -> Połącz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami aktualizacji lub wybierz ikonę koła zębatego -> Aktualizuj teraz.

Apple App Store
Pobierz Avantree-Avantalk na iPhone'a.

Google Play
Pobierz Avantree-Avantalk na Androida.

Nie przerywaj
Odczekaj 5–10 minut. Podczas aktualizacji nadajnika nie odłączaj kabla USB, a słuchawki douszne trzymaj blisko telefonu, aż aplikacja osiągnie 100%.

OFICJALNA POMOC

Przewodnik na żywo, zasoby i wsparcie

Interaktywny podręcznik użytkownika Aktualne filmy, opcje konfiguracji i aktualizacje.	**Aura Loop Często zadawane pytania** Konfiguracja, brak dźwięku, parowanie i codzienne użytkowanie.
Przewodnik bez dźwięku Kompletne rozwiązywanie problemów z dźwiękiem TV.	**Przewodnik po dopasowaniu wkładek dousznych** Ilustrowana instalacja muszli słuchawkowej.
Reset do ustawień fabrycznych Kroki resetowania słuchawek dousznych Verified Loop.	**Skontaktuj się z pomocą techniczną** Uzyskaj pomoc dotyczącą konkretnego produktu od Avantree.

Instrukcja konfiguracji Aura Loop Dual
https://avantree.com/pl/pages/aura-loop-dual-interactive-user-guide

Zeskanuj lub wybierz ten panel, aby otworzyć aktualny przewodnik online.

Uzyskaj odpowiednią pomoc

Wybierz **Aura Loop Dual**Podaj model telewizora lub telefonu, typ połączenia, wzór diod LED oraz zrzuty ekranu lub zdjęcia.

Zalecane - wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej
Dołącz przydatne zdjęcia lub zrzuty ekranu.
Rozpocznij żądanie wsparcia

Porozmawiaj z agentem pomocy technicznej
E-mail: support@avantree.com
Telefon w USA: 800 232 2078